



АО «Завод ЖБК-1»

Отдел сбыта
Россия, 308009, г. Белгород,
ул. Коммунальная, 5
т.(4722) 37-63-33, 21-12-07
e-mail: pto_pso@belbeton.ru

Сектор внешнего сбыта
т (4722) 21-57-70 21-53-93
т 8-800-770-75-71
(звонок по России бесплатный)
e-mail: sms-zavod@belbeton.ru



Каталог
продукции



belbeton.ru

belbeton.ru

Содержание

Завод ЖБК-1	3
Цветовое решение	
Колормикс	5
Стандарт	7
Плиточные системы	
Фантазия	9
Терраса	13
Резиденция	17
Виллано	21
Классико	25
Тротуарная плитка	
Паркет	29
Прямоугольник / Прямоугольник лайн	31
Глаза / Ария	35
Атлант	37
Изометрические схемы	39
Ступени	41
Бортовые камни, лотковые элементы	42
Сертификаты	43

География поставок продукции завода “ЖБК-1”

ОПЫТ НАДЕЖНОСТЬ

АО «Завод ЖБК-1» – лидер по производству материалов для строительства и комплексного благоустройства в Черноземье. 70-летняя история развития – это постоянный путь роста, ориентированный на создание продукции, отвечающей всем современным требованиям и обеспечение высокого уровня сервиса для покупателей.

Слаженная работа высокопрофессионального коллектива, инновационный подход в решении производственных задач и большая ответственность за свою работу позволили компании получить заслуженную репутацию надежного партнера.

Решением Правительственной комиссии АО «Завод ЖБК-1» включен в перечень системообразующих предприятий РФ.

ПОСТАВКА КРУПНЫХ ПАРТИЙ ПРОДУКЦИИ

Предприятие располагает современным оборудованием, производственная мощность которого позволяет выполнять крупные заказы в сжатые сроки, а наличие системы механизированных погрузочных площадок для автомобильного и железнодорожного транспорта позволяет обеспечить своевременную отгрузку любой партии.

АО «Завод ЖБК-1» имеет более 200 собственных полувагонов и большой автопарк спецтехники.

КАЧЕСТВО



Высокое качество продукции обеспечивается четко выстроенной системой испытаний технических свойств сырья, материалов и готовой продукции, осуществляемых аттестованной производственной лабораторией (свидетельство Росстандарта № 019). Наши товары неоднократно удостаивались наград Всероссийских конкурсов: «Европейская гарантия», «100 лучших товаров России». АО «Завод ЖБК-1» неоднократно получал звание «Элита строительного комплекса»

25 ЛЕТ НАША ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА УКРАШАЕТ ГОРОДА


АО «Завод ЖБК-1» одним из первых предприятий в России начало производство тротуарной плитки и элементов благоустройства. За четверть века было выпущено:

- 22 000 000 м² тротуарной плитки
- 6 000 000 м. п. бордюра
- 14 000 000 м.п поребрика

Сегодня продукция ЖБК-1 поставляется более чем в 50 регионов России, включая крайний Север и Дальний Восток. Нашей тротуарной плиткой благоустроены улицы Москвы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленжики, Казани, Ставрополя, Тольятти, Воронежа, Курска, Липецка, Ижевска, Сургута, Архангельска и др.



г. Калуга




г. Зеленодольск



г. Воронеж



г. Казань



г. Сочи




г. Адлер

Цветовое решение

Колормикс



Колормикс




Цветовое решение

Стандарт

Гранит





вес 1м² - 139кг

марка Б.З.Псм.6

1	2	3
размеры, мм		
312x207x60	207x102x60	207x207x60
вес 1 шт, кг		
9,02	2,95	5,99
кол-во в 1м ² , шт		
7	7	11

Вид лицевой поверхности



толщина (мм)	60
1*	Стандарт
1*	Колормикс
2*	Гранит


1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый
 КОЛОРМИКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей
 ГРАНИТ: гриссо, неро, браун, альба







марка Б.6.Псм.6/8

1	2	3
размеры, мм		
147x147x60/80	222x147x60/80	447x147x60/80
вес 1 шт, кг		
3,1/4,1	4,6/6,2	9,3/12,4
кол-во в 1м ² , шт		
5/5	5/5	11/11

Вид лицевой поверхности

толщина (мм)	60	80
1* Стандарт	●	●
1* Колормикс	●	●
2* Гранит	●	●

1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый
 КОЛОРИМКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей
 ГРАНИТ: гриссо, неро, браун, альба







вес 1 м² - 143кг

марка Б.8.Фсм.6

1	2	3
размеры, мм		
139x139x60	139x69x60	209x139x60
вес 1 шт, кг		
3,45	1,25	3,91
КОЛ-ВО В 1м ² , шт		
13	9	22

Вид лицевой поверхности


толщина (мм)	60
1* Стандарт	<input checked="" type="radio"/>
1* Колормикс	<input type="radio"/>

1* - гладкая бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый
КОЛОРМИКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, роско, борей







вес 1 м² - 126кг

марка Б.7.Фсм.6

1	2	3
размеры, мм		
145,5x167x60	281x166x60	416,5/271x333/156x60
вес 1 шт, кг		
2,78	5,62	11,31
кол-во на поддоне		
3	3	8

Вид лицевой поверхности

толщина (мм)	60
1* Стандарт	<input checked="" type="radio"/>
1* Колормикс	<input type="radio"/>


1* - гладкая бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый


КОЛОРМИКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей





Классико 6

плиточная система




марка Б.4.Фсм.6

вес 1 м², кг - 122

1	2	3	4
размеры, мм			
86x110/53x60	172x115x60	115x115x60	115x112/70x60
вес 1 шт, кг			
0,958	2,486	1,606	1,407
кол-во на поддоне			
1	24	18	5

Классико 4,5

плиточная система



марка А.4.Фсм.4,5

вес 1 м² - 97кг

1	2
размеры, мм	
172x115x45	115x115x45
вес 1 шт, кг	
2,01	1,33
кол-во в 1м ² , шт	
29	29

Вид лицевой поверхности

толщина (мм)	60	45
Стандарт	●	●


1* - гладкая бетонная поверхность


цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый



Классико 6 плиточная система





Марка Б.2.П.6

размеры, мм 247x59,5x60

вес 1 шт, кг 2,08

кол-во в 1м², шт 65

вес 1 м², кг 135

Вид лицевой поверхности

толщина (мм) 60

1* Стандарт

1* Колормикс

1* - гладкая бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый

КОЛОРИМКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей





A.1.П.4,5	Б.1.П.6	В.1.П.8	Г.1.П.10
-----------	---------	---------	----------

размеры, мм

197x97x45	197x97x60	197x97x80	197x97x100
-----------	-----------	-----------	------------

вес 1 шт, кг

2,00	2,76	3,67	4,50
------	------	------	------

кол-во в 1м², шт

50	50	50	50
----	----	----	----

Вид лицевой поверхности

толщина (мм)	45	60	80	100
--------------	----	----	----	-----

1*	Стандарт	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
----	----------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

1*	Колормикс	<input checked="" type="radio"/>
----	-----------	----------------------------------

1* - гладкая бетонная поверхность


цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый

КОЛОРМИКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей

Прямоугольник лайн

тротуарная плитка
(без фаски)



Марка Б.1.П.6Лайн

размеры, мм 197x97x60

вес 1 шт, кг 2,76

кол-во в 1м², шт 50

Вид лицевой поверхности

толщина (мм)	60
--------------	----

1*	Стандарт	<input checked="" type="radio"/>
----	----------	----------------------------------

1*	Колормикс	<input checked="" type="radio"/>
----	-----------	----------------------------------

2*	Гранит	<input checked="" type="radio"/>
----	--------	----------------------------------

1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый


КОЛОРМИКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей

ГРАНИТ: гриско, неро, браун, альба



Прямоугольник тротуарная плитка





Марка Б.5.П.8

размеры, мм 597x297x80

вес 1 шт, кг 33,4

кол-во в 1м², шт 5,5

Вид лицевой поверхности

толщина (мм) 80

1* Стандарт



1* Колормикс



2* Гранит



1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность


цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый

КОЛОРИМКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей

ГРАНИТ: гриско, неро, браун, альба

Ария тротуарная плитка



Марка В.6.К.8

размеры, мм 297x297x80

вес 1 шт, кг 16,6

кол-во в 1м², шт 11

Вид лицевой поверхности

толщина (мм) 80

1* Стандарт



1* Колормикс



2* Гранит



1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый

КОЛОРИМКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей

ГРАНИТ: гриско, неро, браун, альба





Марка Б.5.К.6

размеры, мм 497x497x60

вес 1 шт, кг 34,9

кол-во в 1м², шт 4

вес 1 м², кг 140

Вид лицевой поверхности

толщина (мм) 60

1* Стандарт

1* Колормикс

2* Гранит

1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность

цветовое решение

СТАНДАРТ: черный, серый, белый, синий, желтый, бежевый, оранжевый, красный, горчичный, коричневый, зеленый

КОЛОРМИКС: бранд, вельде, дюна, сиена, магма, муссон, норд, охра, терра, штиль, россо, борей

ГРАНИТ: гриско, неро, браун, альба




Тротуарная плитка


Крупноформатная плитка



Плаза
597x297x80



Атлант
497x497x60



Ария
297x297x80

Мелкоформатная плитка

Прямоугольник лайн
197x97x60



Паркет
247x59,5x60




Волна
240x128x60
240x128x80



Прямоугольник
197x97x45
197x97x60
197x97x80
197x97x100



Экоквадрат
188x188x60



Газонная
347,5x182,5x80
347,5x347,5/182,5x80
347,5x182,5x100
347,5x347,5/182,5x100



Ромб
333x197x60



Квадрат
197x197x60



Квадрат малый
97x97x60



Мультиформатная плитка



209x139x60



139x139x60



139x69x60



207x207x60



312x207x60



207x102x60




147x147x80/60



447x147x80/60



222x147x80/60



416,5/271x333/156x60



281x166x60



145,5x167x60



172x115x60



86x110/53x60



115x115x60



115x112/70x60



172x115x45



115x115x45

Резиденция

Фантазия


Терраса

Виллано

Классико 6

Классико 4,5

Бетонные ступени



Цветовое решение ЛС-10

КОЛОММИКС: 1. БРАНД (красный, горчичный, черный) 2. ТЕРРА (черный, белый) 3. БОРЭЙ (черный, коричневый, белый)
4. МУССОН (коричневый, оранжевый, желтый) 5. ДЮНА (горчичный, белый)



СТАНДАРТ: 1. ЧЕРНЫЙ 2. СЕРЫЙ 3. КРАСНЫЙ 4. КОРИЧНЕВЫЙ



ГРАНИТ: 1. ГРИССО 2. НЕРО 3. БРАУН 4. БОРДО 5. АЛЬБА



ЛС-10-Б

ЛС-10-Б-Д

Вид лицевой поверхности

ЛС-10-Б ЛС-10-Б-Д

1*	Стандарт	●	—
1*	Колормикс	●	—
2*	Гранит	—	●

1* - гладкая бетонная поверхность 2* - декоративная бетонная поверхность

размеры, мм

1000x380x145 1000x380x145

вес 1 шт, кг


130 130

кол-во в 1 м.п. шт

1 1

предназначены для возведения внутренних и наружных лестниц зданий и сооружений

Камни бетонные бортовые



СТАНДАРТ: 1. ЧЕРНЫЙ 2. СЕРЫЙ 3. БЕЛЫЙ 4. КРАСНЫЙ 5. КОРИЧНЕВЫЙ

БР 25.20.8

БР 100.20.8

БР 100.30.15

БР 100.30.18

БР 100.45.15

размеры, мм

250x200x80

1000x200x80

1000x300x150

1000x300x180

1000x450x150

вес 1 шт, кг

9,2

38

99

120

150,6

кол-во в 1 м.п. шт

4

1

1

1

1

Область применения

- | | |
|--------------|---|
| БР 25.20.8 | для отделения пешеходных зон от газонов и клумб, применение шарнирного бордюрного камня позволяет исключить подрезки на радиусных участках мощения. |
| БР 100.20.8 | для отделения пешеходных дорожек, тротуаров от газонов |
| БР 100.30.15 | для отделения проездной части, внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов |
| БР 100.30.18 | для отделения проездной части улиц и дорог от тротуаров, газонов площадок-остановок общественного транспорта и обособленного полотна трамвайных путей |
| БР 100.45.15 | для отделения проездной части дорог от тротуаров на съездах с высотой менее 2 метров и разделительных полос |

Плиты лотковые

1 ПЛ 50.25.10

2 ПЛ 100.50.23

2 ПЛ 100.72.23

размеры, мм

500x250x100

1000x500x230/180

1000x720x230/180

вес 1 шт, кг

25,5

210,33

296,1

кол-во в 1 м.п. шт

2

1

1



Область применения



1ПЛ 50.25.10

для отвода воды с пешеходных дорожек, улиц и площадей, в том числе от жилых домов

2ПЛ 100.50.23/ПЛ 100.72.23

для отвода воды с проездной части автомобильных дорог, индустриальных и других площадок, предназначенных для статического нагружения при движении транспорта

Сертификация



Завод ЖБК-1 включен в национальный реестр надежных поставщиков, финансовое положение которых свидетельствует об их надежности как поставщиков товаров, работ и услуг для предпринимательской деятельности в Российской Федерации.

Национальный реестр надежных поставщиков-это некоммерческий проект, направленный на выявление и поддержку наиболее эффективных производителей товаров, работ и услуг.

Завод ЖБК-1 входит в реестр первого, высшего уровня, который содержит информацию об организациях, прошедших все этапы сертификации и имеющих оценку опыта и деловой репутации согласно стандартам ГОСТ Р 66.