























НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг	
БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ										
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» А.1.П.4,5 197х97х45		2,00	792 шт. 15,84 м ² (12 ряд.)	1200х 1100х625	1600	665,28 м ² 42 пак.	1056 шт. 21,12 м ² (16 ряд.)	1200х 1100х805	2130	50 шт. в 1 м ²
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» Б.1.П.6 197х97х60		2,76	594 шт. 11,88 м ² (9 ряд.)	1200х 1100х625	1656	498,96 м ² 42 пак.	792 шт. 15,84 м ² (12 ряд.)	1200х 1100х805	2205	50 шт. в 1 м ²
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» В.1.П.8 197х97х80		3,67	462 шт. 9,24 м ² (7 ряд.)	1200х 1100х645	1712	369,6 м ² 40 пак.	660 шт. 13,2 м ² (10 ряд.)	1200х 1100х885	2440	50 шт. в 1 м ²
«ПРЯМОУГОЛЬНИК ЛАЙН» Б.1.П.6 197х97х60		2,76	594 шт. 11,88 м ² (9 ряд.)	1200х 1100х625	1656	498,96 м ² 42 пак.	792 шт. 15,84 м ² (12 ряд.)	1200х 1100х805	2203	50 шт. в 1 м ²
«ПАРКЕТ» Б.2.П.6 247х59,5х60		2,08	600 шт. 9,184 м ² (8 ряд.)	1250х 920х565	1261	495,94 м ² 54 пак.	900 шт. 13,776 м ² (12 ряд.)	1250х 920х805	1885	65 шт. в 1 м ²
«ВОЛНА» Б.3.Ф.6 240х128х60		3,6	405 шт. 10,125 м ² (9 ряд.)	1100х 1000х625	1473	465,75 м ² 46 пак.	540 шт. 13,5 м ² (12 ряд.)	1100х 1000х805	1960	40 шт. в 1 м ²
«ФАНТАЗИЯ» Б.3.Псм.6 312х207х60		9,02	270 шт. 10,80 м ² (9 ряд.) 72 шт.	1150х 1045х625	1495	475,2 м ² 44 пак.	360 шт. 14,4 м ² (12 ряд.) 96 шт.	1150х 1045х805	1988	25 шт. в 1 м ²
207х207х60		5,99	81 шт.				108 шт.			
207х102х60		2,95	117 шт.				156 шт.			
«АТЛАНТ» Б.5.К.6.н Б.5.К.6.1.н 497х497х60		34,90	40 шт. 10,0 м ² (10 ряд.)	1000х 1000х680	1406	480 м ² 48 пак.	48 шт. 12,00 м ² (12 ряд.)	1000х 1000х800	1685	4 шт. в 1 м ²
«ПЛАЗА» В.5.П.8 597х297х80		33,4	48 шт. 8,64 м ² (6 ряд.)	1195х 1190х565	1620	345,6 м ² 40 пак.	64 шт. 11,52 м ² (8 ряд.)	1195х 1190х725	2155	5,5 шт. в 1 м ²
«АРИЯ» В.6.К.8 297х297х80		16,6	72 шт. 6,48 м ² (6 ряд.)	1190х 890х565	1209	369,36 м ² 57 пак.	120 шт. 10,8 м ² (10 ряд.)	1190х 890х885	2005	11 шт. в 1 м ²











НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне	
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг		
БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ											
«ТЕРАССА 6» Б.6 Псм.6 Б.6 Псм.6.1 147x147x60		3,1	224 шт. 10,472 м ² (8 ряд.) 56 шт.	1270x 1045x560	1490	460,77 м ² 44 пак.	336 шт. 15,708 м ² (12 ряд.) 84 шт.	1270x 1070x800	2230	5 шт. 5 шт. 11 шт. в 1 м ²	
		4,6	56 шт.								84 шт.
		9,3	112 шт.								168 шт.
«ТЕРАССА 8» В.6 Псм.8 В.6 Псм.8.1 147x147x80		4,1	168 шт. 7,854 м ² (6 ряд.) 42 шт.	1270x 1045x560	1490	345,58 м ² 44 пак.	252 шт. 11,781 м ² (9 ряд.) 63 шт.	1270x 1070x800	2230	5 шт. 5 шт. 11 шт. в 1 м ²	
		6,2	42 шт.								63 шт.
		12,4	84 шт.								126 шт.
«УГОЛОК» Б.1.Д.6 197x 197/97 x60		4,05	288 шт. 8,528 м ² (8 ряд.)	1190x 890x565	1180	494,62 м ² 58 пак.	432 шт. 12,792 м ² (12 ряд.)	1190x 890x805	1763	34 шт. в 1 м ²	
«КВАДРАТ» Б.1.К.6 197x197x60		5,43	270 шт. 10,692 м ² (9 ряд.)	1200x 1000x625	1482	491,83 м ² 46 пак.	360 шт. 14,256 м ² (12 ряд.)	1200x 1000x805	1970	25 шт. в 1 м ²	
«КЛАССИКО» А.4.Фсм.4,5 172x115x45		2,01	896 шт. 15,498 м ² (14 ряд.)	1150x920 x715	1510	681,91 м ² 44 пак.	1024 шт. 17,712 м ² (16 ряд.)	1150x920 x805	1724	29 шт. 29 шт. в 1 м ²	
		1,33	448 шт								512 шт
«РОМБ» Б.5.Ф.6 333x197x60		4,73	330 шт. 11,390 м ² (10 ряд.)	1190x 1040x685	1576	501,16 м ² 44 пак.	396 шт. 13,668 м ² (12 ряд.)	1190x1040 x805	1890	29 шт. в 1 м ²	






НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг	
БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ										
«ВИЛЛАНО» Б.7.Фсм.6 416,5/271x333/156x60 281x166x60 145,5x167x60		11,31	140 шт. 9,22 м ² (10 ряд.) 80 шт.	1230x830 x685	1170	534,80 м ² 58 пак.	140 шт. 9,22 м ² (10 ряд.) 80 шт.	1230x830 x685	1170	11 шт. в 1 м ²
		5,62	30 шт				30 шт			
		2,78	30 шт				30 шт			
«РЕЗИДЕНЦИЯ» Б.8.Фсм.6 209x139x60 139x139x60 139x69x60		3,91	468 шт. 10,494 м ² (9 ряд.) 234 шт	1190x980 x625	1520	461,74 м ² 44 пак.	520 шт. 11,660 м ² (10 ряд.) 260 шт	1190x980x 685	1690	22 шт. 13 шт. 9 шт. в 1 м ²
		3,45	135 шт				150 шт			
		1,25	99 шт				110 шт			






НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "НЕНКЕ"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагон. загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг	
БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ										
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» А.1.П.4,5 197х97х45		2,00	462 шт. 9,24 м ² (11 ряд.)	1200х700 х570	934	683,76 м ² 74 пак.	672 шт. 13,44 м ² (16 ряд.)	1200х700х 795	1355	50 шт. в 1 м ²
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» Б.1.П.6 197х97х60		2,76	336 шт. 6,720 м ² (8 ряд.)	1200х700 х555	938	497,28 м ² 74 пак.	420 шт. 8,4 м ² (10 ряд.)	1200х700х 675	1170	50 шт. в 1 м ²
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» В.1.П.8 197х97х80		3,67	252 шт. 5,040 м ² (6 ряд.)	1200х700 х555	935	372,96 м ² 74 пак.	420 шт. 8,4 м ² (10 ряд.)	1200х700х 875	1550	50 шт. в 1 м ²
«ПРЯМОУГОЛЬНИК» Г.1.П.10 197х97х100		4,50	210 шт. 4,2 м ² (5 ряд.)	1200х700 х575	955	302,4 м ² 72 пак.	336 шт. 6,72 м ² (8 ряд.)	1200х700х 875	1520	50 шт. в 1 м ²
«ВОЛНА» Б.3.Ф.6 240х128х60		3,6	240 шт. 6,000 м ² (8 ряд.)	1130х700 х555	874	444,00 м ² 74 пак.	300 шт. 7,5 м ² (10 ряд.)	1130х700х 675	1090	40 шт. в 1 м ²
«ВОЛНА» В.3.Ф.8 240х128х80		4,66	180 шт. 4,500 м ² (6 ряд.)	1130х700 х555	849	333,00 м ² 74 пак.	300 шт. 7,5 м ² (10 ряд.)	1130х700х 875	1410	40 шт. в 1 м ²
«УГОЛОК» Б.1.Д.6 197х197/97х60		4,047	216 шт. 6,390 м ² (9 ряд.)	1190х600 х615	884	498,42 м ² 78 пак.	240 шт. 7,1 м ² (10 ряд.)	1190х600х 675	980	34 шт. в 1 м ²
«КВАДРАТ» Б.1.К.6 197х197х60		5,43	216 шт. 8,55 м ² (9 ряд.)	1200х800 х615	1185	495,90 м ² 58 пак.	240 шт. 9,5 м ² (10 ряд.)	1200х800х 675	1315	25 шт. в 1 м ²
«КВАДРАТ» Б.2.К.6 97х97х60		1,32	693 шт. 6,93 м ² (9 ряд.)	1070х680 х615	924	505,89 м ² 73 пак.	770 шт. 7,7 м ² (10 ряд.)	1070х680х 675	1030	100 шт. в 1 м ²
«ЭКО» Б.3.Кдр.6 188х188х60		3,85	240 шт. 8,66 м ² (10 ряд.)	1140х760 х675	940	623,5 м ² 72 пак.	240 шт. 8,66 м ² (10 ряд.)	1140х760х 675	940	27 шт. в 1 м ²
«АТЛАНТ» Б.5.К.6 497х497х60		34,9	16 шт. 4,0 м ² (8 ряд.)	1000х500 х555	564	480,0 м ² 120 пак.	20 шт. 5,0 м ² (10 ряд.)	1000х500х 675	700	4 шт. в 1 м ²



НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "НЕНКЕ"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне	
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг		
БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ											
«КЛАССИКО» Б.4.Фсм.6 172x115x60 115x115x60 115x112/70x60 86x110/53x60		2,486	480 шт. 7,890 м ² (10 ряд.) 240 шт	1150x690 x675	976	536,52 м ² 68 пак.	480 шт. 7,890 м ² (10 ряд.) 240 шт	1150x690x 675	976	на поддоне	
		1,606	180 шт							180 шт	24 шт.
		1,407	50 шт							50 шт	18 шт.
		0,958	10 шт							10 шт	5 шт.
БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ТАКТИЛЬНАЯ											
"Тактильная" Б.4.К.6 497x497x60		35,5	14 шт. 3,5 м ² (7 ряд.)	1000x500 x570	503	420,0 м ² 120 пак.	20 шт. 5,0 м ² (10 ряд.)	1000x500x 780	716	4 шт. в 1 м ²	
ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ДОРОЖНЫЕ											
«ГАЗОННАЯ» В.1.ГРсм.8 347,5x182,5x80 347,5x 347,5/182,5x80		7,33	80 шт. 4,88 м ² (8 ряд.) 48 шт.	1010x685 x725	705,0	468,5 м ² 96 пак.	100 шт. 6,1 м ² (10 ряд.) 60 шт.	1150x685x 875	875	на поддоне	
		10,62	32 шт.							40 шт.	6 шт.
«ГАЗОННАЯ» Г.1.ГРсм.10 347,5x182,5x100 347,5x 347,5/182,5x100		9,16	60 шт. 3,66 м ² (6 ряд.) 36 шт.	1010x685 x685	657,2	351,36 м ² 96 пак.	80 шт. 4,88 м ² (8 ряд.) 48 шт.	1010x685x 885	874	на поддоне	
		13,28	24 шт.							32 шт.	4 шт.
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА											
«ЦВЕТОЧНИЦА» Ц-3 500x385x300		53,7	—	—	—	—	6 шт. (3 ряд.)	920x500x 1025	330	на поддоне 2 шт.	


НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "НЕНКЕ"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг	
КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ										
БР 100.20.8 1000x200x80		38	32 шт. (4 ряд.)	1000x650 x960	1225	1536 шт. 48 пак.	32 шт. (4 ряд.)	1000x650x 875	1220	1 шт. в 1 м.п.
БР 100.30.15 1000x300x150		99	9 шт. (3 ряд.)	1000x450 x1025	897	648 шт. 72 пак.	9 шт. (3 ряд.)	1000x450x 950	890	1 шт. в 1 м.п.
БР 100.30.18 1000x300x180		120	9 шт. (3 ряд.)	1000x540 x1025	1090	540 шт. 60 пак.	9 шт. (3 ряд.)	1000x540x 950	1080	1 шт. в 1 м.п.
БР 100.45.15 1000x450x150		150,6	6 шт. (2 ряд.)	1000x450 x1000	910	432 шт. 72 пак.	6 шт. (2 ряд.)	1000x450x 925	904	1 шт. в 1 м.п.
БР 25.20.8 250x200x80		9,2	72 шт. (3 ряд.)	790x640 x675	670	-	72 шт. (3 ряд.)	790x640 x675	670	4 шт. в 1 м.п.



ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ

2 ПЛ 100.50.23 1000x500x230/180		210,33	5 шт. (5 ряд.)	1000x500 x1225	1058	300 шт. 60 пак.	4 шт. (4 ряд.)	1000x500x 995	850	1 шт. в 1 м.п.
2 ПЛ 100.72.23 1000x720x230/180		296,1	5 шт. (5 ряд.)	1000x720 x1235	1489	230 шт. 46 пак.	4 шт. (4 ряд.)	1000x720x 995	1195	1 шт. в 1 м.п.








СТУПЕНИ

ЛН-1 1000x300x150		105	9 шт. (3 ряд.)	1000x450 x1025	951	72 пак. 648 шт.	9 шт. (3 ряд.)	1000x450x1025	951	
----------------------	---	-----	-------------------	-------------------	-----	--------------------	-------------------	---------------	-----	--

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS"






Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта			В 1 м ² , в 1 м.п. на поддоне
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг	
ПЛИТЫ ЛОТКОВЫЕ										
1 ПЛ 50.25.10 500x250x100		25,5	60 шт. (6 ряд.)	1250x 1000x685	1545	2640 шт. 44 пак.	80 шт. (8 ряд.)	1250x1000 x 885	2055	2 шт. в 1 м.п.
СТУПЕНИ										
ЛС 10-Б ЛС 10-Б-Д 1000x380x145		130	12 шт. (4 ряд.)	1000x 1140 x740	1572	528 шт. 44 пак.	12 шт. (4 ряд.)	1000x1140x740	1572	

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта		
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ РЯДОВЫЕ									
СКЦ - 1P100	 390x190x188	16,86	108 шт. (6 ряд.)	1170x1170x 1215	1838	(20п.х6р)+(20п.х5р) 40 пак. 3960 шт.	108 шт. (6 ряд.)	1170x 1170x1130	1821
СКЦ - 1P75			90 шт. (5 ряд.)	1170x1170x 1025	1534				
СКЦ - 1P50		13,76	108 шт. (6 ряд.)	1170x1170x 1215	1503	(20п.х6р)+(20п.х6р) 40пак. 4320 шт.			
СКЦ - 2P100	 390x90x188	8,4	180 шт. (5 ряд.)	1170x1170x 1025	1529	(40п.х5р) 40 пак. 7200 шт.	216 шт. (6 ряд.)	1170x1170 x1130	1815
СКЦ - 2P75			216 шт. (6 ряд.)	1170x1170x 1215	1628	(20п.х6р)+(20п.х6р) 40пак. 8640 шт.			
СКЦ - 2P50		7,31	180 шт. (5 ряд.)	1170x1170x 1025	1529	(40п.х5р) 40 пак. 7200 шт.			
СКЦ Т - 1P150	 390x190x188	24,26	72 шт. (4 ряд)	1170x1170x 840	1764	(20п.х4р)+ (6пх3р+14пх4р) 40 пак. 2772 шт.	90 шт. (5 ряд)	1170x1170 x1025	2200
СКЦ Т - 1P100			54 шт. (3 ряд)	1170x1170x 650	1327				
СКЦ Т - 2P150	 390x90x188	11,45	144 шт. (4ряд)	1170x1170x 840	1665	(20п.х4р)+(20п.х4р) 40 пак. 5760 шт.	180 шт. (5 ряд)	1170x1170 x1025	2078
СКЦ Т - 2P100			144 шт. (4 ряд)	1170x1170x 840	1665				
СКЦ - 8P100	 390x90x188	8,4	180 шт. (5 ряд)	1170x1170x 1025	1529	(40п.х5р) 40 пак. 7200 шт.	216 шт. (6 ряд.)	1170x1170 x1130	1815
СКЦ - 8P75			216 шт. (6 ряд.)	1170x1170x 1215	1628				
СКЦ - 8P50		7,31	180 шт. (5 ряд)	1170x1170x 1025	1529	(40п.х5р) 40 пак. 7200 шт.			
СКЦ Т - 8P150	 390x90x188	11,45	144 шт. (4 ряд)	1170x1170x 840	1665	(20п.х4р)+(20п.х4р) 40пак. 5760 шт.	180 шт. (5 ряд)	1170x1170 x1025	2078
СКЦ Т - 8P100			144 шт. (4 ряд)	1170x1170x 840	1665				
СКЦ тп - 6P100	 250x120x88	6,09	440 шт. (8 ряд.)	1250x970x 1045	2696	(24п.х8р). 24 пак. 10560 шт	385 шт. (7 ряд.)	1250x970x 925	2362








Примечание: Норма ж/д и авто погрузки для стеновых камней рассчитана с учетом влажности, которая составляет для тяжелого бетона 5%, для к/б - 10%.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "НЕНКЕ"




Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта		
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ РЯДОВЫЕ									
СКЦ – 1Р100		16,86	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	1024	1яр:(35п.х5р)	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x940	1012
СКЦ – 1Р75			48 шт. (4 ряд.)	1140x780x830	821	2яр:(20п.х5р)+(15п.х4р)			
СКЦ – 1Р50		60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	903	1яр:(30п.х6р)+(5п.х5р)				
		72 шт. (6 ряд.)	1140x780x1205	1081	2 яр:(35п.х5р)				
СКЦ Т– 1Р200 СКЦ Т– 1Р150 СКЦ Т– 1Р100	390x190x188	24,26	48 шт. (4 ряд.)	1140x780x830	1177	1яр:(25п.х4р)+(10п.х3р)	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	1468
СКЦ – 2Р100			36 шт. (3 ряд.)	1140x780x640	885	2 яр:(35п.х3р)			
СКЦ – 2Р75		8,4	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	1020	1 яр:(25п.х5р)+(12п.х4р)	120 шт. (5ряд.)	1090x780x940	1008
СКЦ – 2Р50			96 шт. (4 ряд.)	1090x780x830	818	2яр:(37п.х4р)			
СКЦ Т - 2Р150 СКЦ Т - 2Р100		7,46	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	907	74 п. 8880 шт.			
		7,31	144 шт. (6 ряд.)	1090x780x1205	1065	1яр:(37п.х5р)			
СКЦ Т - 2Р150 СКЦ Т - 2Р100	390x90x188	11,45	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	890	2 яр:(22п.х5р)+(15п.х6р)	120 шт. (5ряд.)	1090x780x1015	1386
			72 шт. (3 ряд.)	1090x780x640	836	1яр:(27п.х4р)+(10п.х3р)			
СКЦ – 7Р100		16,86	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	1024	1яр:(35п.х5р)	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x940	1012
			СКЦ – 7Р75	48 шт. (4 ряд.)	1140x780x830	821			
СКЦ – 7Р50		60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	903	1яр:(30п.х6р)+(5п.х5р)				
		72 шт. (6 ряд.)	1140x780x1205	1081	2 яр:(35п.х5р)				
СКЦ Т– 7Р200 СКЦ Т– 7Р150 СКЦ Т– 7Р100	390x190x188	24,26	48 шт. (4 ряд.)	1140x780x830	1177	1яр:(25п.х4р)+(10п.х3р)	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	1468
СКЦ п - 1Р100			36 шт. (3 ряд.)	1140x780x640	885	2 яр:(35п.х3р)			
СКЦ п - 1Р75		19,45	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	1179	1яр:(10п.х5р)+(25п.х4р)	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x940	1167
СКЦ п - 1Р50			48 шт. (4 ряд.)	1140x780x830	946	2 яр:(35п.х4р)			
СКЦ тп–1Р200 СКЦ тп–1Р150 СКЦ тп–1Р100		18,57	60 шт. (5 ряд.)	1140x780x1015	1126	1яр:(20п.х5р)+(15п.х4р)			
		32,34	48 шт. (4 ряд.)	1140x780x830	903	2 яр:(35п.х4р)			
СКЦ п - 2Р 100		9,15	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	1110	1яр:(12п.х5р)+(25п.х4р)	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x940	1098
СКЦ п - 2Р 75			96 шт. (4 ряд.)	1090x780x830	890	2 яр:(37п.х4р)			
		СКЦ тп–2Р200 СКЦ тп–2Р150 СКЦ тп–2Р100	8,82	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	1070			
15,25			96 шт. (4 ряд.)	1090x780x830	859	2 яр:(37п.х4р)			
СКЦ п - 2Р 100	390x90x188	15,25	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	1842	37 п. 4440 шт.	120 шт. (5 ряд.)	1090x780x1015	1842

Примечание: Норма ж/д и авто погрузки для стеновых камней рассчитана с учетом влажности, которая составляет для тяжелого бетона 5%, для к/б - 10%.

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "HESS"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта		
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ									
СКЦ Т – 2Л100	 390x90x188	11,45	144 шт. (4 ряд.)	1170x1170 x840	1665	40 пак. 5760 шт.	180 шт. (5 ряд.)	1170x1170x 1025	2078
СКЦ тп - 6Л100 СКЦтп - 6.1Л100	 250x120x88	6,09	440 шт. (8 ряд.)	1250x970 x1045	2696	24 пак. 10560 шт.	385 шт. (7 ряд.)	1250x970x 925	2362
СКЦ тп - 6ЛС100 СКЦтп - 6.1ЛСУ100	 250x120x88	6,09	440 шт. (8 ряд.)	1250x970 x1045	2696	24 пак. 10560 шт.	385 шт. (7 ряд.)	1250x970x 925	2362
СКЦ тп - 6ЛР100 СКЦтп - 6.1ЛР100	 250x120x88	6,00	440 шт. (8 ряд.)	1250x970 x1045	2657	24 пак. 10560 шт.	385 шт. (7 ряд.)	1250x970x 925	2330
СКЦ тп - 6ЛК100	 250x120x88	6,09	240 шт. (6 ряд.)	1200x1000 x615	1475	24п.(6р.)+ 24п.(5р.)	360 шт. (9 ряд.)	1200x1000x 880	2206
			200 шт. (5 ряд.)	1200x1000 x525	1231	48 пак. 10560 шт.			
СКЦ тп - 6ЛКУ100	250x120x88	6,09	224 шт. (7 ряд.)	1000x960 x700	1380	48 пак. 10752 шт.	288 шт. (9 ряд.)	1100x1000x 880	1770
СКЦ тп - 9Л100 СКЦтп - 9.1Л100	 250x90x88	4,55	550 шт. (10 ряд.)	1250x970 x985	2521	24 пак. 13200 шт.	495 шт. (9 ряд.)	1250x970x 895	2270
СКЦ тп - 9ЛС100 СКЦтп - 9.1ЛСУ100	 250x90x88	4,55	550 шт. (10 ряд.)	1250x970 x985	2521	24 пак. 13200 шт.	495 шт. (9 ряд.)	1250x970x 895	2270

НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ НА ЛИНИИ "НЕНКЕ"

Наименование	Вид изделия	Вес, кг	Для ж/д транспорта				Для автотранспорта		
			Кол-во в пакете для п/ваг	Размер пакетов с УДП, мм	Масса пакета, кг	Норма вагонной загрузки	Кол-во в пакете	Размер пакетов, мм	Масса пакета, кг
КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ ЛИЦЕВЫЕ									
СКЦтп-2ЛК100	 390x90x188	13,17	120 шт. (5 ряд.)	1140x780x 1015	1593	35 п. 4200 шт.	120 шт. (5 ряд.)	1140x 780x1015	1593
СКЦ тп-5Л100 СКЦ тп-5.1Л 100	 250x120x65	4,53	200 шт. (4 ряд.)	1250x650 x555	920	72 пак. 14400 шт.	300 шт. (6 ряд.)	1250x 650x795	1370
СКЦ тп-5ЛС 100 СКЦтп-5.1ЛСУ 100	 250x120x65	4,53	200 шт. (4 ряд.)	1250x650 x555	920	72 пак. 14400 шт.	300 шт. (6 ряд.)	1250x 650x795	1370

Примечание: Норма ж/д и авто погрузки для стеновых камней рассчитана с учетом влажности, которая составляет для тяжелого бетона 5%